

imageFORMULA
DR-C225II
DR-C225WII



EINZIGARTIGES ULTRASCHLANKES DESIGN UND ENT- SPANNTES SCANNEN

Schnell und hochwertig scannen

Scannen geht jetzt einfacher: mit dem superkompakten und intelligenten imageFORMULA DR-C225 II/DR-C225W II – ideal für kleine Büros sowie Laden- und Empfangstheken. Die integrierte WLAN-Karte des DR-C225W II ermöglicht kabelloses Scannen über Smartphones, Tablets und PCs.

Der Turbo für Ihre Produktivität

Bequem auf Tastendruck scannen – der DR-C225 II/W II sorgt für weniger Verzögerungen und hohe Produktivität. Nach dem Drücken der Starttaste fährt der Scanner die CaptureOnTouch Softwareanwendung hoch, und binnen Sekunden können Sie scannen. Mit dem intuitiven, natürlichen Zufuhrkonzept ist Canon Technik einmal mehr zukunftsweisend. Dadurch können Nutzer Dokumente in ihrer natürlichen Ausrichtung mit der bedruckten Seite nach oben dem Scanner zuführen.

DR-C225 II

Ultrakompakter
Desktop-Scanner

GESCHWINDIGKEIT
25 Seiten/Min.
(Farbe)

TÄGLICHE AR-
BEITSBELASTUNG
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER
DOKUMENTEN-
EINZUG 30 Blatt

DR-C225W II

WLAN-fähiger
Scanner


GESCHWINDIGKEIT
25 Seiten/Min.
(Farbe)

TÄGLICHE AR-
BEITSBELASTUNG
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER
DOKUMENTEN-
EINZUG 30 Blatt

Canon

KLEINE, RASANTE UND STILVOLLE SCANNER



Schlankes Profil, einzigartiges Design

Dank dem innovativen, platzsparenden aufrechten J-förmigen Papierweg setzt der DR-C225 II/W II Maßstäbe bei ultrakompakten Desktop-Scannern. Die J-Pfad-Bauweise sorgt dafür, dass Dokumente vertikal zugeführt und ausgegeben werden. Man benötigt keine zusätzliche Stellfläche. Dank seitlich angebrachter Kabel und Ports können Sie beide Systeme direkt an einer Wand aufstellen oder sogar auf einem Regal – platzsparender kann ein Scanner nicht sein.



Extrem vielseitig und zuverlässig

Der DR-C225 II/W II kann unterschiedlichste Arten von Dokumenten verarbeiten. Durch die Umschaltung der Zufuhr auf den geraden Papierweg können Sie DIN A3-Dokumente (im Folio-Modus), schwere Dokumente, geprägte Karten und 3 Meter lange Dokumente mühelos scannen.

Die zuverlässige Ultraschallerkennung von Doppelzufuhren registriert präzise, wenn mehr als ein Blatt gleichzeitig eingezogen wird. So kann verhindert werden, dass wichtige Informationen verloren gehen.

Einfaches, intuitives Scannen

Der DR-C225 II/W II wurde entwickelt, um mittels einer Palette intuitiver Funktionen bequemes Scannen zu ermöglichen. Im automatischen Modus (bei Verwendung von CaptureOnTouch Software) werden selbsttätig die besten Einstellungen für wichtige Dokumentenparameter gewählt, einschl. Textausrichtung, Seitengrößenerkennung, Farbe, Auflösung und Überspringen leerer Seiten. Das spart Zeit und Mühen.

Schnell und hochwertig scannen

Der DR-C225 II erzielt beeindruckende Geschwindigkeiten beim beidseitigen Scannen, während der DR-C225W II dank WLAN mehr Produktivität bietet, weil er Dokumente direkt an Mobilgeräte scannt. Beide verfügen über eine CMOS CIS (Contact Image Sensor)-Einheit. Dadurch können hochwertige, präzise Scans erstellt werden, deren Texte für die Zeichenerkennung (OCR) besser lesbar sind.



MIT WLAN AN MOBILGERÄTE, PC UND IN DIE CLOUD SCANNEN



DR-C225W II

Der DR-C225W II mit integrierter WLAN-Technik macht Arbeitsabläufe einfacher und effizienter. Dokumentenstapel können direkt an Mobilgeräte (wie Smartphones) gescannt werden. Büros und Abteilungen können den DR-C225W II untereinander auch kabellos nutzen und bequem von ihrem PC aus scannen, indem sie den Canon Installationsassistenten / Netzwerkmonitor herunterladen.

CaptureOnTouch (mobile App)

Mit der kostenlosen mobilen App CaptureOnTouch können Sie direkt zu Ihrem iPhone®, iPad® oder Android-Gerät scannen. Sie verfügt über hochentwickelte Bildverarbeitungswerkzeuge wie automatische Größenerkennung, Schiefekorrektur und Überspringen leerer Seiten. Auf diese Weise erhalten Sie durchgängig hochwertige Ergebnisse.

WIRKUNGSVOLLE SOFTWARE FÜR INTEGRATION UND LEISTUNG

Mit Canon CaptureOnTouch Pro lassen sich auf einfache Weise Papierdokumente in verschiedene digitale Formate scannen und an vielen Zielorten speichern, darunter natürlich auch Clouddienste. Scannen per Tastendruck wird Wirklichkeit. Intelligente Bildverarbeitungswerkzeuge vereinfachen die Bedienung für beste Ergebnisse. Zur Unterstützung hochspezialisierter Workflows verfügt die Pro-Version über unterschiedliche Stapelverarbeitungsoptionen und OCR-Fähigkeiten in mehreren Bereichen, eine detaillierte Benennung von Dateien und Ordern sowie den Export von Indexdateien. CaptureOnTouch Pro unterstützt auch die PDF-Verschlüsselung für noch mehr Sicherheit und läuft auch in sog. „Thin Client“-Umgebungen.

CaptureOnTouch



**eCopy® PDF
Pro Office**

Eine leistungsstarke, leicht bedienbare Desktop-Anwendung, die PDFs erzeugt, editiert und konvertiert und so eine bisher nicht gekannte Zusammenarbeit ermöglicht (nur mit Windows kompatibel).

Cardiris

Visitenkarten scannen und die darin enthaltenen Informationen für eine durchsuchbare Datenbank umwandeln und strukturieren (kompatibel mit Windows).

TECHNISCHE DATEN



Typ	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner		AUSGABE	
Scansensor	1-Zeilensensor (CMOS CIS)		Auflösung	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Auflösung	600 dpi		Modus	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I, Erweiterte Textverbesserung II (Erweiterte Textverbesserung I bei MAC-Treiber nicht verfügbar), 8-Bit Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit Farbe, automatische Farberkennung
Lichtquelle	LED (RGB)		WLAN-ÜBERTRAGUNGSRATE	IEEE802.11b: max. 11 Mbps IEEE 802.11g: max. 54 Mbit/s IEEE 802.11n: max. 300 Mbit/s
canseite	Vorderseite / Rückseite / beidseitig		WLAN-SICHERHEIT	Anmeldung: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Verschlüsselungsprotokoll: WEP (64/128), TKIP/AES
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed IEEE802.11 b/g/n		BESONDERE FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur (teilweise mittels Treiber), Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (Rot), Automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Zeichenverstärkung, Löschen von Schatten, Drehen von Bildern, Löschen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, Hintergrundglättung, Schattenentfernung (an / aus), erneuter Trennversuch bei Doppeleinzug, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge), vollautomatischer Modus
Abmessungen	30 x 15,6 x 22 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 30 x 23,5 x 33,9 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)		SOFTWAREPAKET	
Gewicht	ca. 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)		Für Windows	ISIS / TWAIN-treiber (Windows XP/ VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10) CaptureOnTouch ² Wireless Connection Setup Tool / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Nuance eCopy PDF Pro Office Cardiris Plug-in: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz		Für MAC	TWAIN-Treiber CaptureOnTouch ² Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Plug-in: Microsoft SharePoint®, Google Drive™, Dropbox, SugarSync
Stromverbrauch	Scannen: max. 12,8 W; Ruhemodus: max. 1,9 W; Eingeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225 II) Scannen: max. 15,1 W; Ruhemodus: max. 4,1 W; Ausgeschaltet: max. 0,3 W (DR-C225W II)		Optionen	DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102 ² DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201 ² Silex DS-510 (USB zu Netzwerkschnittstelle)
Betriebsumgebung	10 bis 32,5 °C; Luftfeuchte: 20 bis 80 %		Verbrauchsmaterial	Austauschrollensatz
Umwelttrichtlinien	RoHS und ENERGY STAR		Empfohlene max. Arbeitsbelastung	1.500 Scans/Tag
SCANGESCHWINDIGKEIT¹	DR-C225 II/DR-C225W II USB-Anschluss	DR-C225W II (AP/ST - WLAN-Modus)		
S/W (DIN A4, Hochformat, 200 dpi)	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
Graustufen	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
Farbe	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.		
VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	J-Pfad	Gerader Papierweg		
Breite	50,8 bis 216 mm	50,8 bis 216 mm		
Länge	70 bis 356 mm	53,9 bis 356 mm		
Papierstärke	0,06 bis 0,15 mm (52 bis 128 g/m ²)	0,05 bis 0,25 mm (40 bis 209 g/m ²)		
Langes Dokument		max. 3 m (kann in der Systemsteuerung von MS Windows ausgewählt werden)		
Scannen von Visiten- und Kreditkarten.		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)		
Folio-Modus		max. 216 x 297 mm		
Visitenkarten		Länge: 85 bis 91 mm		
Papiertrennung	Retard Roller-System (umgekehrte Trennwalze)			
Zufuhrkapazität	30 Blatt (80 g/m ²)			

¹ Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen.
² Softwareentwicklungskits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - www.canon.europe.com/bsdp
³ Diese Optionen sind nur erhältlich für den DR-C225 II.

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 102 (bis DIN A4) oder der Flachbett-Scaneinheit 201 (bis DIN A3). Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit dem DR-C225 II (ausschließlich) zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102



DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch